

## 一百七十七、仙草葉蟎類

防除方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%畢達本水懸劑 (Pyridaben)	0.27-0.54 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.具中度眼刺激性，對蜜蜂毒性高。 3.對水生物劇毒，禁用於水域、空中施藥或大面積施用。
20%畢達本 可濕性粉劑 (Pyridaben)	0.27-0.54 公斤	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.具中度眼刺激性，對蜜蜂毒性高。 3.對水生物劇毒，禁用於水域、空中施藥或大面積施用。
240g/L賜滅芬 水懸劑* (Spiromesifen)	0.35-0.75 公升	2,000	害蟎發生初期施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區」、「飲用水取水口一定距離內之地區」。 3.可能危害天敵。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-1 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.具呼吸中等毒，中度眼刺激性及皮膚過敏性。 3.對蜜蜂具毒性。 4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-1 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.具呼吸中等毒，中度眼刺激性及皮膚過敏性。 3.對蜜蜂具毒性。 4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-1 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.具呼吸中等毒，中度眼刺激性及皮膚過敏性。 3.對蜜蜂具毒性。 4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.3-1 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.具呼吸中等毒，中度眼刺激性及皮膚過敏性。 3.對蜜蜂具毒性。 4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
1%密滅汀乳劑* (Milbemectin)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
43.2%必芬蟎 水懸劑* (Bifenazate)	0.28-0.6 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區」。
20%賽芬蟎 水懸劑* (Cyflumetofen)	0.7-1.5 公升	1,000	害蟎發生時施藥一次，必要時間隔14天再施藥一次。	採收前21天停止施藥。

\*延伸使用藥劑